

**Deklaracje dotycząca spełniania minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla
innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie oraz
pól biwakowych na terenie Gminy Będzin**
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów
hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2166 z późn. zm.)

LP.	WYMAGANIA	+ SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA
I	Dla wynajmowanych miejsc na ustawienie namiotów i przyczep samochodowych	
1	Teren obozowiska wyrównany, suchy, ukształtowany w sposób zapewniający odprowadzenie wód opadowych i uprzątnięty z przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu	
2	Punkt poboru wody do picia ¹⁾ i potrzeb gospodarczych	
3	Miejsce wylewania nieczystości płynnych odpowiednio zabezpieczone i oznakowane	
4	Pojemnik na śmieci i odpady stałe, regularnie opróżniany	
5	Ustęp utrzymywany w czystości	
II	Dla wynajmowania miejsc w namiotach, przyczepach mieszkalnych, domkach turystycznych i obiektach prowizorycznych	
6	Stanowiska dla namiotów i przyczep mieszkalnych oraz dojścia do stanowisk utwardzone	
7	Oświetlenie dojść do stanowisk i obiektów higieniczno-sanitarnych	
8	Półka lub stelaż na rzeczy osobiste	
9	Oddzielne łóżka lub łóżka połowe dla każdego korzystającego z namiotu, w odległości nie mniejszej niż 30 cm pomiędzy łózkami	
III	Dla wynajmowania miejsc i świadczenia usług w budynkach stałych	
10	Ogrzewanie – w całym obiekcie w miesiącach X-IV, temperatura minimum 18°C	
11	Instalacja sanitarna: zimna woda przez całą dobę i dostęp do ciepłej wody ²⁾	
12	Maksymalna liczba osób przypadających na jeden węzeł higieniczno-sanitarny – 15	
13	Wyposażenie podstawowe węzła higieniczno-sanitarnego:	
	1) Natrysk lub wanna	
	2) Umywalka z blatem lub półką i wieszakiem na ręcznik	
	3) WC	
	4) Lustro z górnym lub bocznym oświetleniem	
	5) Uniwersalne gniazdo elektryczne z osłoną	
	6) Pojemnik na śmieci (niepalny lub trudno zapalny)	
	7) Dozownik do płynnego mydła i ręczniki papierowe	
IV	Dla wynajmowania miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspólnych (salach)	
14	Powierzchnia sal nie mniejsza niż 2,5 m ² – na jedną osobę (przy łózkach piętrowych 1,5 m ²)	
15	Wyposażenie sal sypialnych:	
	1) łóżka jednoosobowe w wymiarach minimum 80 x 190 cm	
	2) oddzielne zamykanie szafki dla każdej osoby	
	3) stół	
	4) krzesła lub taborety (1 na osobę) lub ławy	
	5) wieszaki na odzież wierzchnią	
	6) lustro	
	7) oświetlenie ogólne	
16	Dostęp do węzła higieniczno-sanitarnego jak w pkt. 12 i 13	
V	Wynajmowanie samodzielnych pokoi	
17	Powierzchnia mieszkalna w m ² :	
	1) pokój 1- i 2- osobowy -6m ²	
	2) pokój większy niż 2- osobowy – dodatkowo 2 m ² na każdą następną osobę ³⁾	
18	Zestaw wyposażenia meblowego:	

	1) łóżka jednoosobowe o wymiarach minimum 80 x 190 cm lub łóżka dwuosobowe o wymiarach minimum 120 x 190 cm	
	2) nocny stolik lub półka przy każdym łóżku	
	3) stół lub stolik	
	4) krzesło lub taboret (1 na osobę, lecz nie mniej niż 2 na pokój) lub ława	
	5) wieszak na odzież oraz półka lub stelaż na rzeczy osobiste	
19	Pościel dla jednej osoby:	
	1) kołdra lub dwa koce	
	2) poduszka	
	3) poszwa	
	4) poszewka na poduszkę	
	5) prześcieradło	
20	Oświetlenie – minimum jeden punkt świetlny o mocy 60 W	
21	Zasłony okienne zaciemniające	
22	Dostęp do węzła higieniczno-sanitarnego jak w punktach 12 i 13	
23	Kosz na śmieci (niepalny lub trudno zapalny)	
POLE BIWAKOWE		
1	Ogrodzenie terenu ⁴⁾	
2	Pojemnik na śmieci	
3	Umywalnie osobne dla kobiet i mężczyzn ⁵⁾	
	1) liczba użytkowników na 1 umywalnię	
	2) liczba użytkowników na 1 natrysk	
4		
	1) liczba użytkowników na 1 ustęp dla kobiet	
	2) liczba użytkowników na 1 ustęp dla mężczyzn	
	3) liczba użytkowników na pisuar	
5	Punkty poboru wody do picia na terenie obozowiska	

Objaśnienia odnośników i skrótów:

- 1) dopuszcza się miejsce biwakowania przy szlakach wodnych bez punktu poboru wody do picia
- 2) minimum dwie godziny rano i dwie godziny wieczorem o ustalonych porach
- 3) w pomieszczeniach o wysokości co najmniej 2,5 m dopuszcza się łóżka piętrowe – powierzchnia pokoju powinna zostać zmniejszona o 20%
- 4) może być prowizorycznie
- 5) dopuszcza się umywalnie zbiorowe typu rynnowego nie zadaszone

.....
(podpis wnioskodawcy)