




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO - PRZYZIEMIE			
LP.	NAZWA POM.	POSADZKA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m²]
1	KRUCHTA	płytki z termu marmurowego	7,00
2	KAPLICA BOCZNA	płytki z termu marmurowego	4,12
3	PREZBITERIUM	płytki z termu marmurowego	14,45
4	ZAKRYSTIA	płytki z termu marmurowego	8,83
5	KAPLA BOCZNA	płytki z termu marmurowego	3,98
6	NAWA GŁÓWNA	płytki z termu marmurowego	54,35
razem (powierzchnia kondygnacji netto)			92,73


UWAGA:
Wszystkie prace powinny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie.
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. W trakcie prowadzonych robót, mogą wystąpić elementy nieprzewidziane w niniejszym projekcie budowlanym. W każdej sytuacji należy zgłosić się do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postępowania.
Dokumentację rysunkową rozpatrywać łącznie z opisem.

Tytuł projektu			
RZUT PRZYZIEMIA			
FAZA	PB	SKALA	1:50; 1:25
DATA	03.2018	BRANŻA	ARCH
PB/A1			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			
RZUT PRZYZIEMIA			
Tytuł rysunku			

< C



C >

wg PN-ISO 9836

Wszystkie prace powinny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie.


Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. W trakcie prowadzonych robót, mogą wystąpić

elementy niepozewidziane w niniejszym projekcie budowlanym. W każdej sytuacji należy zgłosić się do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postępowania.



Dokumentację rysunkową rozpatrywać łącznie z opisem.

TEMAT / PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I PRZEBUDOWY WRAZ Z PROGRAMEM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO DLA BUDYNKU KOSIOŁA P.W. ŚW. DOROTY W BEZCINIE NA WZGÓRZU PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 382 M.N.P.M. NA DZIAŁCE NR 2108	
ADRES INWESTYCJI / INVESTMENT ADDRESS: 42-500 BĘDZIN GÓRA ŚW. DOROTY	DZIAŁKA P.O.T.: 2108 obręb: 0002 Grodzisz Jelen. ewid.: 240/01-1-14 Będzin
PROJEKTOWISZCZ: SQUARE PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. M. Szyszko-wska-Kuciak 41-500 Chorzów, ul.Kośćuszki 63	INWESTOR / INVESTOR: RZYMOSKOAŁOUCIOLSKA PARAFIA P.W. ŚW. KATARZYNY UL. WOLNOŚCI 295 42-510 BĘDZIN


[illegible]




- Dłochotka oszarniczona *Isotriaena sinuata* w koźcoze Wlkokrasnej Czerwieni.
- Łaty - Ismiejłca.
- Kontraly - Ismiejłca.
- Folia paroprzczyszczalna (wielozłozłca).
- Krolcw - Ismiejłca.
- Welna mineralna układana między krolcwami o gr. 13 cm.
- Folia parozłozłca.






ELEWACJA
PÓŁNOCNA




ELEWACJA
POŁUDNIOWA







ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO - POZIOM +3,30 CHÓR			
LP.	NAZWA POM.	POSADZKA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m²]
1	POM. PORZĄDKOWE	posadzka istniejąca	6,38
2	CHÓR	posadzka drewniana	17,63
razem (powierzchnia kondygnacji netto)			24,01
wg PN-ISO 9836			



UWAGA:
W BUDYNKU ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW DECYZJĄ NR. A 11/60 Z DNIA 23 LUTEGO 1960 R. NALEŻY WYKONAĆ POSADZKĘ ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI PROJEKTU, T.J. POSADZKA MARMUROWA MORAWICA I BOLECHOWICE!
Wszelkie prace powinny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie.
Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. W trakcie prowadzonych robót, mogą wystąpić elementy nieprzewidziane w niniejszym projekcie budowlanym. W każdej sytuacji należy zgłosić się do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postępowania.
Dokumentację rysunkową rozpatrywać łącznie z opisem.

LEGENDA:	
	Morawica - płytki marmurowe gr. 1,8 cm, bez - posadzka 40x40 cm
	Bolechowice - płytki marmurowe gr. 1,8 cm, brąz - bondiury 7x40 cm - cokoły na całości kościoła wys. 20 cm

TEMAT / PROJECT:					
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I PRZEBUDOWY WRAZ Z PROGRAMEM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO DLA BUDYNKU KOŚCIOŁA PW. ŚW. DOROTY W BĘDZINIE NA WZGÓRZU PRZEMIANIENIA PAŃSKIEGO 382 M N.P.M. NA DZIAŁCE NR 2108					
ADRES INWESTYCJA / INVESTMENT ADDRESS: 42-500 BĘDZIN GÓRA ŚW. DOROTY		DZIAŁKA / PLOT: 2108 obręb: 0002 Grodziec Jedn. ewid. 240101_1 M. Będzin			
PROJEKT / DESIGN: SQUARE PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. M.Szyszkowska-Kucia 41-500 Chorzów, ul.Kościuszki 63		INWESTOR / INVESTOR: RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA PW. ŚW. KATARZYNY UL. WOLNOŚCI 295 42-570 BĘDZIN			
		SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWN:	DATA:	POZIOM:
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. M.SZYSZKOWSKA-KUCIA		arch.	49/09/ SŁOKK/II	03.18	
OPRACOWAŁ: mgr N. PODKULSKA		arch.	-	03.18	
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT CHÓRU, POZIOM +3,30 - POSADZKA					
FAZA: PB		SKALA: 1:50		NR RYS: PB/A/7	
DATA: 03.2018		BRANŻA: ARCH			



- NOWE POKRYCIE**
- Dachówka
 - Czerwieni,
 - Łaty - istniejące
 - Kontakty -
 - Folia paroizolacyjna
 - Krokiew -
 - Wełna min.
 - Folia paroizolacyjna

ilna (wiatroizolacja),
łana między krokwiemi o gr. 13 cm,




KEIM Innolop 9317 - farba żółto-krzemianowa
- ściany w kościele

Wszystkie prace powinny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie.

Dokumentację rysunkową rozpatrywać łącznie z opisem.

Tytuł / Project					
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I PRZEBUDOWY WRAZ Z PROGRAMEM POSTĘPOWANIA KONSEWATORSKIEGO DLA BUDYNKU KOŚCIOŁA P.W. ŚW. DOROTY W BĘDZINIE NA WZGÓRZU PRZEWIENIENIA PAŃSKIEGO 382 M N.P.M. NA DZIAŁ CE NR 2108					
Adres inwestycji / Investment address		Działka / Plot.			
42-500 BĘDZIN GÓRA ŚW. DOROTY		2108 obręb: 0002 Grodziszce jedn. ewid. 24010 / 1 M. Będzin			
Projektant / Design		Inwestor / Investor			
SOLARE PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. M.Szyszowska-Kucia ul.5-00 Chotów, ul.kościuszki 63		RMŚMOSKOŁOUCIOŁA PARAFIA PW. ŚW. KATARZYNY UL. WOJNOŚCI 295 42-500 BĘDZIN			
Przebieg / Progress	Opis / Description	Specjalizacja / Specialization	Artykuły / Articles	Data / Date	Podpis / Signature
	miej. niez. arch. M.SZYSZOWSKA-KUCIA	arch.	49/09/ SŁOKKI/P	03.18	
	oprac. N. PODKULSKA	arch.	-	03.18	
PRZEKRÓJ A-A					
Tytuł / Title	PAN	Skala / Scale	1:50	Nr rys. / No. drawing	PB/A/9
Data / Date	03.2018			Arch.	

- NOWE POKRYCIE ISTNIEJĄCEGO DACHU ORAZ JEGO OCIEPLENIE:
- Dachówka ceramiczna Esówka Sinus w kolorze Wiktorńskiej Czerwieni,
 - Łaty - istniejące,
 - Kontłaty - istniejące,
 - Folia paroprzepuszczalna (wiatroizolacja),
 - Krokiew – istniejące,
 - Wełna mineralna układana między krokiewiami o gr. 13 cm,
 - Folia paroizolacyjna,



LEGENDA:

- KEIM InnoTop 9317 - farba żółto-krzemianowa - ściany w kościele
- Bolechowice - płytki marmurowe gr. 1,8 cm, brąz - cokóły na całości kościoła wys. 20 cm

UWAGA:

Wszelkie prace powinny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie. Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. W trakcie prowadzonych robót, mogą wystąpić elementy nieprzewidziane w niniejszym projekcie budowlanym. W każdej sytuacji należy zgłosić się do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postępowania. Dokumentację rysunkową rozpatrywać łącznie z opisem.

TYTUŁ / PROJECT:


PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I PRZEBUDOWY WRAZ Z PROGRAMEM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO DLA BUDYNKU KOŚCIOŁA PW. ŚW. DOROTY W BĘDZINIE NA WZGÓRZU PRZEMIEINIEŃ PAŃSKIEGO 382 M N.P.M. NA DZIAŁCE NR 2108 AGRES INWESTYCJA / INWESTYMENT AGRES: 42-500 BĘDZIN 2108 obręb: 0002 Gródziec GÓRA ŚW. DOROTY PROJEKT DESIGN: SQUARE PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. M.Szyszczowska-Kucia arch. M.Szyszczowska-Kucia ul. Wolności 295 42-570 BĘDZIN INWESTOR / INWESTOR: RZYMOSKOKATOLICKA PARAFIA PW. ŚW. KATARZYNY arch. M.Szyszczowska-Kucia arch. M.Szyszczowska-Kucia ul. Wolności 295 42-570 BĘDZIN

TYTUŁ RYSUNKU



PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch.	M.SZYSZCZOWSKA-KUCIA	arch.	49/09/	SŁOK/KM	03.18	03.18
OPRACOWAŁ	mgr	N. PODKULSKA	arch.	-		03.18	03.18

DATA

DATA	03.2018	BRUKA	SKALA	1:50	ARCH	PB/A/10
DATA	03.2018	BRUKA	SKALA	1:50	ARCH	PB/A/10



- NOWE POKRYCIE ISTNIEJĄCEGO DACHU ORAZ JEGO OCIEPLENIE:
- Dachówka ceramiczna Esówka Sinus w kolorze wiktoriańskiej Czerwieni,
 - Łaty - istniejące,
 - Kontrłaty - istniejące,
 - Folia paroprzepuszczalna (wiatroizolacja),
 - Krokiew – istniejące,
 - Wełna mineralna układana między krokiewiami o gr. 13 cm,
 - Folia paroz izolacyjna,



Bolechowica - płytki marmurowe gr. 1,8 cm, brąz
- cokoły na całości kościoła wys. 20 cm

LEGENDA:
KEIM Imnotop 3317 - farba żółto-krzemianowa
- ściany w kościele

UWAGA:
Wszystkie prace powinny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie.
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. W trakcie prowadzonych robót, mogą wystąpić elementy nieprzewidziane w niniejszym projekcie budowlanym. W każdej sytuacji należy zgłosić się do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postępowania.
Dokumentację rysunkową rozpatrywać łącznie z opisem.

TYTUŁ / PROJEKT

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I PRZEBUDOWY WRAZ Z PROGRAMEM POSTĘPOWANIA KONSEKWATORSKIEGO DLA BUDYNKU KOŚCIOŁA PW. ŚW. DOROTY W BĘDZINIE NA WZGÓRZU PRZEMIEINENIA PAŃSKIEGO 382 M.N.P.M. NA DZIAŁCE NR 2108

ADRES INWESTYCJI / INVESTMENT ADDRESS
42-500 BĘDZIN
GÓRA ŚW. DOROTY

DZIAŁKA / PLOT.
2108 obręb. 0002 Grodziec
jedn. ewid. 240101_1 M. Będzin


PROJEKTANT / DESIGNER
SQUARE PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA
arch. M. Szyjszowska-Kucia
41-500 Chorzów, ul. Kościuszki 63

INWESTOR / INVESTOR
RZYMOSKATOŁOŹKA PARAFIA
PW. ŚW. KATARZYNY
UL. WOLNOŚCI 295
42-570 BĘDZIN

PROJEKTOWA	mgr inż. arch. M. SZYSZKOWSKA-KUCIA	specjalność arch.	nr upraw. SŁOKKII	DATA 03.18	POD [Signature]
OPRACOWAŁ	mgr N. PODKULSKA	arch.	-	03.18	pod [Signature]


PRZEKRÓJ C-C

TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ C-C				NR RYS.
FAZA	PB	SKALA	1:50	BRUNDA	PB/A/11
DATA	03.2018			ARCH	




WIDOK Z TYŁU

skala 1:20




WIDOK Z PRZODU


skala 1:20



UKŁAD ŁAWEK
skala 1:20




PRZĘKROJ A-A
skala 1:20




WIDOK Z BOKU

skala 1:20







RZUT
skala 1:20



DETAL



skala 1:10

[illegible]




UWAGA!
Konfesjonał projektuje się z płyt stolarkich (płaszczyny), a pozostałe elementy (gzymsy, ramy) z litego drewna lipy, bejcowane na kolor ciemnego orzechu.
Na rysunku została przedstawiona koncepcja. Do realizacji projektowanego wyposażenia niezbędne jest wykonanie szczegółowego projektu wykonawczego.

TYTUŁ / PROJECT:		PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I PRZEBUDOWY WRAZ Z PROGRAMEM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO DLA BUDYNKU KOŚCIOŁA PW. ŚW. DOROTY W BĘDZINIE NA WZGÓRZU PRZEMIEIENIA PAŃSKIEGO 382 M N.P.M. NA DZIAŁCE NR 2108	
ADRES INWESTYCJI / INVESTMENT ADDRESS:		42-500 BĘDZIN	
GŁÓWNA ŚW. DOROTY		INWESTOR / INVESTOR:	
PROJEKT DESIGN:		RZYMOSKOKATOLICKA PARAFIA	
SQUARE PRACOWNIA		PW. ŚW. KATARZYNY	
ARCHITEKTONICZNA		UL. WOLNOŚCI 295	
arch. M. Szyzowska-Kucia		42-500 BĘDZIN	
mgr inż. arch.		41-500 Chorzów, ul. Kościuszki 63	
PROJEKOWAŁ		M. Szyzowska-Kucia	
Opracował		N. Podkulska	
TYTUŁ RYSUNKU		PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE - KONFESJONAL	
Faza		PB	
Data		03.2018	
PB/M/15		ARCH	




WIDOK Z PRZODU
skala 1:20




RZUT
skala 1:20

UWAGA!
Ołtarz projektuje się z płyt stolarkisch (płaszczyny), a pozostałe elementy (gzymsy, ramy) z litego drewna lipy, bejcowane na kolor ciemnego orzechu.
Na rysunku została przedstawiona koncepcja. Do realizacji projektowanego wyposażenia niezbędne jest wykonanie szczegółowego projektu wykonawczego.



PRZEKRÓJ
A-A skala 1:20

TEMAT / PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I PRZEBUDOWY WRAZ Z PROGRAMEM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO DLA BUDYNKU KOŚCIOŁA PW. ŚW. DOROTY W BĘDZINIE NA WZGÓRZU PRZEMIANIENIA PAŃSKIEGO 382 M.N.P..M. NA DZIAŁCE NR 2108									
ADRES INWESTYCJI / INVESTMENT ADDRESS 42-500 BĘDZIN GÓRA ŚW. DOROTY				DZIAŁKA P.O.T.: 2108 obręb: 0002 Grodziec Będz. ewid. 240101.1 M. Będzin					
PROJEKTOWY INWESTOR: SQUARE PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. M. Szyszkowska-Kucia 41-500 Chorzów, ul. Kościuszki 63				INWESTOR / INVECTOR: RZYMOSKOTOLICJA PARAFIA PW. ŚW. KATARZYNY UL. WOLNOŚCI 295 42-570 BĘDZIN					
PROJEKTOWY INWESTOR mgr inż. arch. M. SZYSZKOWSKA-KUCIA	PROJEKTOWY arch. 49/09 SŁOJKI	WYKONAWCA arch. -	DATA 03.18	PODZIAŁ P					
Tytuł rysunku PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE - OLTARZ									
WZRA PB	SKALA 1:20	BRANŻA ARCH	WYKRES PB/A/16						
DATA 03.2018				P					



ROZBUDOWA CHÓRU

- wykucie gniazda w ścianach zewnętrznych na głębokość 32cm,
- wykonanie podłewki z betonu B20 na grubość 10cm,
- zabezpieczyć końce belek w ścianach papą izolacyjną,
- zamontować belkę nośną drewnianą 25x30cm,
- uzupełnić braki zaprawą cementową,
- zbudować podłogę z desek oraz balustradę na powiększonej części chóru.

UWAGA:

Wszystkie prace powinny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie.
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. W trakcie prowadzonych robót, mogą wystąpić elementy nieprzewidziane w niniejszym projekcie budowlanym. W każdej sytuacji należy zgłosić się do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postępowania.
Dokumentację rysunkową rozpatrywać łącznie z opisem.

TEMAT/PROJEKT:		PROJEKT BUDOWLANIY REMONTU I PRZEBUDOWY WRAZ Z PROGRAMEM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO DLA BUDYNKU KOŚCIOŁA PW. ŚW. DOROTY W BĘDZINIE NA WZGÓRZU PRZEMIEIENIA PAŃSKIEGO 382 M N.P.M. NA DZIAŁCE NR 2108	
ADRES INWESTYCJI/INVESTMENT ADDRESS:		42-500 BĘDZIN	
GŁÓWNA ŚW. DOROTY		DOKUMENTACJA:	
		2108 objętość: 0002 Grudzień	
		jedn. ewid. 240101, 11M Będzin	
PROJEKTOWANIE:		INWESTOR/INVESTOR:	
SQUARE PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA		RZYMOSKOŁA PAPAŁA PAPAŁA	
arch. M. Szyszkowska-Kucia		PW. ŚW. KATARZYNY	
41-500 Chorzów, ul. Kosciuszki 63		ul. Wolności 285	
		42-570 Będzin	
PROJEKTOWANIE:		INWESTOR/INVESTOR:	
S. ALEKSY		S. ALEKSY	
		konsult. POKOŁO	
		03.18	
		1:50	
		PB/K/1	
		03.2018	

